

## • انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی
- نوبل

- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [مشخصات آزمایشگاه](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [ثبت نام دوره های جدید](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و چهارم زمستان 1401

### M2 Results

تعیین حساسیت ضد میکروبی باکتری

1458 کد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

✓	تشخیص صحیح
•	تشخیص نیمه صحیح
←	تشخیص آزمایشگاه شما
10579	تعداد دیسکهای ثبت شده توسط 1692 آزمایشگاه

جدول شماره 1. گزارش مقاومت دارویی

نام دیسک	پاسخ شما	تعداد استفاده	درصد استفاده	نتایج	نتیجه صحیح	تعداد گزارش	درصد گزارش	صحیح
Amikacin		256	%2.42	I R S		34 154 66 2	%13.28 %60.16 %25.78 %0.78	
Amoxicillin		112	%1.06	R I S		5 12 9 86	%4.46 %10.71 %8.04 %76.79	

پاسخ شما	نام دیسک	تعداد استفاده	درصد استفاده	نتایج	نتیجه صحیح	تعداد گزارش	درصد گزارش	صحیح
	Amoxicillin-clavulanic acid	50	%0.47	I S R		8 32 1 9	%16.00 %64.00 %2.00 %18.00	
√	Ampicillin	838	%7.92	R I S	<b>S CLSI Group: A</b>	6 119 30 683	%0.72 %14.20 %3.58 %81.50	←
	Ampicillin-sulbactam	11	%0.10	R I S		2 1 1 7	%18.18 %9.09 %9.09 %63.64	
	Azithromycin	153	%1.45	R I S		72 33 47 1	%47.06 %21.57 %30.72 %0.65	
	Aztreonam	3	%0.03	S R		1 2	%33.33 %66.67	
	Carbenicillin	1	%0.01	R		1	%100.00	
	Cefazolin	100	%0.95	R I S		2 50 16 32	%2.00 %50.00 %16.00 %32.00	
	Cefepime	60	%0.57	R I S		2 38 4 16	%3.33 %63.33 %6.67 %26.67	
	Cefixime	210	%1.99	R I S		162 19 27 2	%77.14 %9.05 %12.86 %0.95	
	Cefoperazone	3	%0.03	R S		2 1	%66.67 %33.33	
	Cefotaxime	153	%1.45	R I S		61 18 71 3	%39.87 %11.76 %46.41 %1.96	

نام دیسک	تعداد استفاده	درصد استفاده	نتایج	نتیجه صحیح	تعداد گزارش	درصد گزارش	صحیح
Cefoxitin	98	%0.93	R I S		89 2 7	%90.82 %2.04 %7.14	
Cefpodoxime	1	%0.01	R		1	%100.00	
Ceftazidime	74	%0.70	I S R		1 23 50	%1.35 %31.08 %67.57	
Ceftizoxime	71	%0.67	I S R		6 32 32 1	%8.45 %45.07 %45.07 %1.41	
Ceftriaxone	288	%2.72	R I S		1 174 39 74	%0.35 %60.42 %13.54 %25.69	
Cefuroxime	2	%0.02	I S		1 1	%50.00 %50.00	
Cephalexin	94	%0.89	R I S		2 51 19 22	%2.13 %54.26 %20.21 %23.40	
Cephalothin	62	%0.59	R I S		32 12 18	%51.61 %19.35 %29.03	
Chloramphenicol	74	%0.70	R I S		15 12 47	%20.27 %16.22 %63.51	
Ciprofloxacin	1202	%11.36	I S R	<b>S CLSI Group: U</b>	460 461 270 11	%38.27 %38.35 %22.46 %0.92	←
Clarithromycin	3	%0.03	S R		2 1	%66.67 %33.33	
Clindamycin	205	%1.94	R I		195 6	%95.12 %2.93	

پاسخ شما	نام دیسک	تعداد استفاده	درصد استفاده	نتایج	نتیجه صحیح	تعداد گزارش	درصد گزارش	صحیح
				S		3 1	%1.46 %0.49	
	Cloxacillin	9	%0.09	R S		8 1	%88.89 %11.11	
	Colistin	1	%0.01	S		1	%100.00	
	Colistin MIC E test	1	%0.01	R		1	%100.00	
	Doxycycline	146	%1.38	S R I		28 97 2 19	%19.18 %66.44 %1.37 %13.01	
	Erythromycin	404	%3.82	I S R		222 56 2 124	%54.95 %13.86 %0.50 %30.69	
√	Fosfomycin	24	%0.23	S I R	<b>S CLSI Group: U</b>	16 3 5	%66.67 %12.50 %20.83	←
	Gatifloxacin	4	%0.04	R S		2 2	%50.00 %50.00	
	Gentamicin	696	%6.58	I S R		119 363 8 206	%17.10 %52.16 %1.15 %29.60	
	Imipenem	126	%1.19	I S R		22 59 45	%17.46 %46.83 %35.71	
	Kanamycin	4	%0.04	R S		3 1	%75.00 %25.00	
	Levofloxacin	218	%2.06	R I S	<b>S CLSI Group: U</b>	14 29 175	%6.42 %13.30 %80.28	←
	Linezolid	90	%0.85	R I S	<b>S CLSI Group: B</b>	16 9 63 2	%17.78 %10.00 %70.00 %2.22	←

نام دیسک	تعداد استفاده	درصد استفاده	نتایج	نتیجه صحیح	تعداد گزارش	درصد گزارش	پاسخ شما	صحیح
Meropenem	17	%0.16	I S R		1 4 12	%5.88 %23.53 %70.59		
Minocycline	1	%0.01	I		1	%100.00		
Nalidixic acid	158	%1.49	R I S		2 125 9 22	%1.27 %79.11 %5.70 %13.92		
√ Nitrofurantoin	1226	%11.59	R I S	S CLSI Group: U	9 57 40 1120	%0.73 %4.65 %3.26 %91.35	←	
Norfloxacin	176	%1.66	I S R	S CLSI Group: O	51 98 1 26	%28.98 %55.68 %0.57 %14.77	←	
Novobiocin	14	%0.13	I S R		2 3 1 8	%14.29 %21.43 %7.14 %57.14		
Ofloxacin	88	%0.83	I S R		19 40 28 1	%21.59 %45.45 %31.82 %1.14		
Oxacillin	71	%0.67	R I S		67 2 2	%94.37 %2.82 %2.82		
√ Penicillin	778	%7.35	S I R	S CLSI Group: A	520 5 35 218	%66.84 %0.64 %4.50 %28.02	←	
Piperacillin	22	%0.21	I S		1 21	%4.55 %95.45		
Piperacillin-tazobactam	6	%0.06	S		6	%100.00		
Polymyxin B	1	%0.01	R		1	%100.00		

پاسخ شما	نام دیسک	تعداد استفاده	درصد استفاده	نتایج	نتیجه صحیح	تعداد گزارش	درصد گزارش	صحیح
	Rifampin	38	%0.36	I S R		1 6 9 22	%2.63 %15.79 %23.68 %57.89	
	Streptomycin	4	%0.04	S R		2 2	%50.00 %50.00	
	Sulfamethoxazole	25	%0.24	I S R		1 20 4	%4.00 %80.00 %16.00	
	Sulfonamide	1	%0.01	R		1	%100.00	
	Telithromycin	4	%0.04	S R		2 2	%50.00 %50.00	
	Tetracycline	579	%5.47	S  R I	<b>R CLSI Group: U</b>	49 2 483 45	%8.46 %0.35 %83.42 %7.77	←
	Ticarcillin-clavulanic acid	1	%0.01	R		1	%100.00	
	Tigecycline	4	%0.04	I R S		1 1 2	%25.00 %25.00 %50.00	
	Tobramycin	21	%0.20	R I S		7 5 9	%33.33 %23.81 %42.86	
	Trimethoprim	25	%0.24	R S		1 8 16	%4.00 %32.00 %64.00	
	Trimethoprim-sulfamethoxazole	701	%6.63	R S I		6 161 504 30	%0.86 %22.97 %71.90 %4.28	
√	Vancomycin	630	%5.96	S I  R	<b>S CLSI Group: B</b>	260 146 5 219	%41.27 %23.17 %0.79 %34.76	←
	Vancomycin MIC E test	141	%1.33	R		55	%39.01	

پاسخ شما	نام دیسک	تعداد استفاده	درصد استفاده	نتایج	نتیجه صحیح	تعداد گزارش	درصد گزارش	صحیح
				I		31	%21.99	
				S		53	%37.59	
						2	%1.42	

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.