

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی

- نوبل

- منوی اصلی

- [صفحه نخست](#)

- [دوره های ارزیابی خارجی](#)

- [خروج](#)

دوره چهل و دوم تابستان 1401

P1 Results

نمونه مجهول P1.2 Parasitology

2038 کد نمونه EQAP-10814 آزمایشگاه نوبل

<ul style="list-style-type: none"> • Giardia lamblia cyst • Giardia lamblia trophozoite 	پاسخهای صحیح
1	تعداد پاسخهای شما
1	تعداد پاسخهای صحیح شما
نیمه صحیح	نتیجه نهایی شما
تشخیص صحیح	✓
تشخیص آزمایشگاه	←
تعداد آزمایشگاه ها	1628
تعداد پاسخها (هر آزمایشگاه حداکثر چهار پاسخ)	2831

جدول شماره 1. گزارش تشخیص

پاسخ شما	تشخیص	تعداد گزارش	درصد	پاسخ صحیح
-------------	-------	----------------	------	--------------

Entamoeba histolytica	23	% 0.81	
Isospora belli oocyst	4	% 0.14	
Taenia saginata proglottid	18	% 0.64	
Trichuris (Trichocephalus) trichiura female worm	1	% 0.04	
Cryptosporidium parvum oocyst	7	% 0.25	
Cyclospora cayetanensis oocyst	2	% 0.07	
Endolimax nana cyst	12	% 0.42	
Entamoeba hartmanni cyst	2	% 0.07	
Enterobius vermicularis (pinworm, oxyuris) ova	88	% 3.11	
Hookworm larva	2	% 0.07	
Ascaris lumbricoides ova (Fertilized)	54	% 1.91	
Balantidium coli trophozoite	3	% 0.11	
Chilomastix mesnili trophozoite	17	% 0.60	
Clonorchis sinensis	1	% 0.04	
Endolimax nana trophozoite	3	% 0.11	
Hookworm rhabditiform larvae	1	% 0.04	
Schistosoma mansoni ova	1	% 0.04	
Trichuris (Trichocephalus) trichiura ova	13	% 0.46	
Ascaris lumbricoides female worm	2	% 0.07	
Chilomastix mesnili cyst	49	% 1.73	
Dientamoeba fragilis trophozoite	3	% 0.11	
Enterobius vermicularis female worm	8	% 0.28	
Schistosoma haematobium ova	3	% 0.11	
Taenia solium proglottid	3	% 0.11	
Trichinella spiralis - Adult Worm	1	% 0.04	
Trichomonas hominis / Pentatrichomonas hominis	20	% 0.71	
Trichostrongylus spp. rhabditiform larva	1	% 0.04	
Ascaris lumbricoides ova (Decoricated)	38	% 1.34	
Ascaris lumbricoides ova (Unfertilized)	47	% 1.66	
Blastocystis hominis	51	% 1.80	

	Dipylidium caninum egg packet	4	% 0.14	
	Entamoeba histolytica / E.dispar trophozoite	3	% 0.11	
	Enteromonas hominis cyst	4	% 0.14	
	Parasite is not seen	13	% 0.46	
	Balantidium coli cyst	5	% 0.18	
	Entamoeba coli cyst	167	% 5.90	
	Entamoeba coli trophozoite	13	% 0.46	
	Entamoeba histolytica trophozoite	14	% 0.49	
	Giardia lamblia trophozoite	545	% 19.25	√
	Hymenolepis nana ova	24	% 0.85	
	Iodamoeba butschlii trophozoite	1	% 0.04	
	Trichinella spiralis - Encysted larvae	1	% 0.04	
	Ascaris lumbricoides male worm	5	% 0.18	
	Charcot-Leyden crystals	12	% 0.42	
	Dicrocoelium dendriticum ova	10	% 0.35	
	Entamoeba histolytica / E.dispar cyst	16	% 0.57	
	Enterobius vermicularis male worm	2	% 0.07	
	Hookworm ova	25	% 0.88	
	Iodamoeba butschlii cyst	21	% 0.74	
	Microsporidia spores	4	% 0.14	
	Sarcocystis spp. oocyst / sporocyst	1	% 0.04	
	Trichomonas vaginalis	2	% 0.07	
	Trichostrongylus spp. ova	3	% 0.11	
	Diphyllobothrium latum egg	1	% 0.04	
	Fasciola egg	14	% 0.49	
→	Giardia lamblia cyst	1372	% 48.46	√
	Hymenolepis diminuta ova	5	% 0.18	
	Leishman-Donovan body	1	% 0.04	
	Parasite is not identified	2	% 0.07	
	Schistosoma japonicum ova	4	% 0.14	

	Strongyloides stercoralis rhabditiform larva	6	% 0.21	
	Taenia spp. ova	51	% 1.80	
	Trichomonas tenax	2	% 0.07	

Copyright © 2022 [IACLD](#). All rights reserved.